



Ακολουθείστε μας στο

Bosch Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία και Εξαρτήματα



Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Bosch Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα



boschprofessionaleurope

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 2.2019

Επαγγελματικά εργαλεία,
εξαρτήματα και όργανα
μέτρησης Bosch.

07.2019 έως 10.2019

It's in your hands. Bosch Professional.



BOSCH

X-TRA ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ευκολότερη λύση για εργασία με γωνιακούς λειαντήρες στην καθημερινή σας εργασία.

ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Κανένα ενοχλητικό παξιμάδι κατά την εργασία με τους γωνιακούς λειαντήρες. Η επίπεδη λείανση είναι τώρα δυνατή και οι επιφάνειες δε θα γρατσουνιστούν ποτέ.



ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ

Σχεδόν κάθε εξάρτημα X-LOCK ταιριάζει στους στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες. Με πάνω από 130 εξαρτήματα, είσαι σίγουρος, ότι θα κάνεις κάθε εργασία.

ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Το "κλικ" που άκουσες σημαίνει, ότι το εξάρτημα είναι σταθερά συνδεδεμένο με το εργαλείο και μπορείς να ξεκινήσεις την εργασία σου ήρεμα. Δεν απαιτείται επανέλεγχος.



ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ

X-LOCK. Το απόλυτο σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων για γωνιακούς λειαντήρες

X-LOCK

It's in your hands. Bosch Professional.

XLOCK

Παγκόσμια καινοτομία από την Bosch Professional – το καινοτόμο σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων σε γωνιακό λειαντήρα με ένα μόνο κλικ. Χωρίς κλειδί!

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΑΝΕΤΟ

Με ένα μόνο κλικ. Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων των λειαντήρων χωρίς κανένα αποσπώμενο μέρος ή πρόσθετο εξοπλισμό στερήσεως – έως και 5 φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις αλλαγής.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


Εμείς προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα λειαντήρων και εξαρτημάτων, για την αντιμετώπιση κάθε είδους εργασίας. Ένα νέο σύστημα αλλαγής από την Bosch Professional.

ΑΕΙΟΠΙΣΤΟ

Τα εξαρτήματα μιας φοράς κίνησης, όπως οι διαμαντόδισκοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάθος χάρη στο καινοτόμο σύστημα X-LOCK. Αυτό οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα εργασίας.



ΣΥΝΔΕΣΗ



Κεντράρετε το εξάρτημα

CLICK!




Πιέστε μέχρι να ακούσετε το «κλικ»

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ



Ανοίξτε την ασφάλεια

CLICK!



Αποσυνδέστε το δίσκο

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWX 18V-10 SC PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Ψηφιακή οθόνη για την επιλογή της ταχύτητας και το διαθέσιμο φορτίο στην μπαταρία
- ▶ Drop Control το εργαλείο απενεργοποιείτε σε περίπτωση πτώσης

GWX 18V-10 SC 0.601.7B0.401 **€ 695,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 861,⁸⁰

Συμπαριδιόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 8,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 1880 CV, αντικραδασμική λαβή, Μονάδα Bluetooth GCY 30-4, L-Boxx

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ GWX 17-125 και GWX 17-150 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρας 1.700 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 / 150 mm*
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Vibration Control για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

*Ø δίσκου 150 mm μόνο για το GWX 17-150

GWX 17-125 0.601.7C3.002 **€ 235,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 291,⁴⁰

GWX 17-150 0.601.7C6.002 **€ 265,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,⁸⁰

Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 19-125 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρας 1.900 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.000 - 11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Vibration Control για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 19-125 S 0.601.7C8.002 **€ 265,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,⁸⁰

Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ GWX 17-125 S και GWX 17-125 T PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρας 1.700 W
- ▶ Ον. στροφές GWX 17-125 S: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ον. στροφές GWX 17-125 T: 2.800-9.300 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Vibration Control για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 17-125 S 0.601.7C4.002 **€ 245,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 303,⁸⁰

GWX 17-125 T 0.601.7C5.002 **€ 265,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 341,⁸⁰

Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 14-125 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.400 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,3 kg
- ▶ **Soft Start** εξασφαλίζει την ομαλή εκκίνηση του εργαλείου
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 14-125 0.601.7B7.000 **€ 155,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 192,²⁰

Συμπαριδόμενα:
Προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 10-125 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.000 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,2 kg
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 10-125 0.601.7B3.000 **€ 125,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 155,⁹⁰

Συμπαριδόμενα:
Προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ GWX 13-125 και GWX 13-125 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.300 W
- ▶ Ον. στροφές **GWX 13-125**: 11.500 min⁻¹
- ▶ Ον. στροφές **GWX 13-125 S**: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,4 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 13-125 0.601.7B5.002 **€ 179,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 221,⁹⁶

GWX 13-125 S 0.601.7B6.002 **€ 195,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 241,⁸⁰

Συμπαριδόμενα:
Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ GWX 9-125 S και GWX 9-115 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 900 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800-11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm / 115 mm
- ▶ Βάρος: 2,1 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 9-125 S 0.601.7B2.000 **€ 125,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 155,⁹⁰

GWX 9-115 S 0.601.7B1.000 **€ 129,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 159,⁹⁶

Συμπαριδόμενα:
Προφυλακτήρας

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ X-LOCK

Με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, υπάρχει λύση για κάθε εργασία.
Βρείτε το ιδανικό εξάρτημα.

Έχετε την επιλογή – χωρίς όρια.




ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ


ΔΙΣΚΟΙ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑΤΑ

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ

Σχεδόν κάθε εξάρτημα X-LOCK ταιριάζει στους στάνταρντ γωνιακούς λειαντήρες.



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



ΔΙΣΚΟΣ CARBIDE MULTI WHEEL

ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΑΠΛΗ

Η Bosch Professional προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων X-LOCK, για να καλύψει κάθε ανάγκη και κάθε εφαρμογή. Σχεδόν οποιοδήποτε εξάρτημα X-LOCK μπορεί να στερεωθεί σε αραδοσιακούς γωνιακούς λειαντήρες με στήριγμα άξονα

Δίσκοι κοπής, Expert for Inox and Metal

- Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) και μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Ραπido, γρήγορες και καθαρές κοπές χωρίς δημιουργία γρεζιών ή μπλε απόχρωσης
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Επίπεδος



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

expert Inox+Metal

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	1	€ 2,55	€ 3,16
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	1	€ 3,10	€ 3,84

Δίσκοι λείανσης, Expert for Metal

- Δίσκοι λείανσης για μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Κυρτός




X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

expert Metal

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	1	€ 2,75	€ 3,41
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	€ 3,15	€ 3,90

X571 Δίσκοι με φύλλα, Best for Metal, επίπεδος τύπος - EN 13743

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο οξειδίο ζirkονίου και στο συνθετικό υλικό στήριξης από υαλονήματα
- Σταθερός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής χάρη στον ιδανικό σχεδιασμό του προϊόντος
- Γενικής χρήσης προϊόν για απαιτητικές εργασίες λείανσης άκρων και επιφανειών σε ήπιο και ανοξείδωτο χάλυβα
- Δίσκος με φύλλα σε πλάκα φορέα από υαλονήματα



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best Metal

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 209	125 mm	22,23 mm	40	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 210	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 211	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 212	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50



Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Universal

- Ιδανικοί για γενικά δομικά υλικά, όπως μπετόν, τοιχοποιία, τούβλα, γρανίτη, χυτοσίδηρο και περιστασιακά μέταλλο
- Λιγότεροι κραδασμοί χάρη στη νέα σχεδίαση τομέα κυματοειδών άκρων για μειωμένη πλευρική τριβή, δίνοντας λεία κοπή
- Άριστες επιδόσεις κοπής χάρη στο ειδικό σχήμα του τμήματος



XLOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Universal**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 615 160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	1	€ 62,00	€ 76,88
2 608 615 161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	1	€ 69,00	€ 85,56

Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Ceramic

- Ο κατάλληλος δίσκος για τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής με ύψος τμήματος 10 mm
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής για κοπή πλακιδίων, πορσελάνης, κεραμικά, γρανίτη και μάρμαρο
- Θερμοσυσσωματωμένο χείλος κοπής



XLOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Ceramic**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 615 162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 41,00	€ 50,84
2 608 615 163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 43,50	€ 53,94
2 608 615 164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 48,00	€ 59,52

Carbide Multi Wheel

- Δίσκος κοπής για ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό, ξηρά υλικά κατασκευής και χαλκοσωλήνα
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (ανάλογα με τις σ.α.λ. και τη διάμετρο του δίσκου)



XLOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	1	€ 20,00	€ 24,80
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	1	€ 22,00	€ 27,28

Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι μπαταρίες ProCORE18V έχουν καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ταιριάζουν με όλα τα εργαλεία μπαταρίας και φορτιστές 18V Bosch Professional από το 2008.

ProCORE18V 4.0Ah

Όλη η ισχύς μιας τυπικής μπαταρίας, σε συμπαγή διάσταση και ελάχιστο βάρος.

1.600.A01.6GB

€ 105,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,²⁰

ProCORE18V 8.0Ah

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ βάρους και ισχύος - έως 1.600 W ισχύος.

ProCORE18V

Οι μπαταρίες μας, πιο ισχυρές από ποτέ.

Φτιαγμένη να διαρκέσει

Επιλεγμένα υλικά. Ερμητικά σφραγισμένα στοιχεία. Συγκόλληση με λέιζερ. Ένα σύνολο, αριστούργημα καινοτομίας: η θερμότητα μεταφέρετε καλύτερα προς τα έξω, για να διατηρείται ο πυρήνας της μπαταρίας, κρύος ενώ η εξωτερική επιφάνεια θερμαίνεται. Η λύση αυτή, εκτός από μεγαλύτερη αυτονομία, επιτρέπει περισσότερη από διπλάσια διάρκεια ζωής.

Έξυπνος σχεδιασμός

Δεν υπάρχει κενό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τη βέλτιστη απομάκρυνση της θερμότητας, μια ειδική ταινία TPE κλείνει όλα τα σημεία μεταξύ των στοιχείων και του πλευρικού σώματος.

Η καινοτομία στο επίκεντρο

Οι σύνδεσμοι χαλκού βελτιώθηκαν περαιτέρω, μειώνουν την εσωτερική αντίσταση και αποτρέπουν την απώλεια ισχύος. Επιπλέον, ο χαλκός απομακρύνει γρήγορα τη θερμότητα, προστατεύοντας τα στοιχεία από θερμική βλάβη.

Τεχνολογία COOLPACK 2.0:
περισσότερη από διπλάσια διάρκεια ζωής* και μεγαλύτερη αυτονομία



* Σε σύγκριση των μπαταριών Bosch ΧΩΡΙΣ τεχνολογία COOLPACK 2.0.



1.600.A01.6GK

€ 175,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 217,00



ProCORE18V 12.0Ah

Μέγιστη απόδοση και
αυτονομία.

1.600.A01.6GU

€ 245,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 303,80

Κρατά την μπαταρία σας καινούργια: COOLPACK 2.0 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Τεχνολογία COOLPACK 2.0

Υλικά που επιλέγονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Ερμητικά κλειστό.

Συγκολλημένα με λέιζερ στοιχεία.

Όλα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα έργο καινοτομίας: η θερμότητα διοχετεύεται στην εξωτερική επιφάνεια.

Το εξωτερικό περίβλημα θερμαίνεται ενώ ο εσωτερικός πυρήνας της μπαταρίας παραμένει κρύος.

Με αυτόν τον τρόπο, η αυτονομία και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπερδιπλασιάζονται.





1x GBA 18V 4.0Ah
+ GAL 18V-40

1.600.A01.B9Y

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶



2x ProCORE18V 4.0Ah
+ GAL 18V-40

1.600.A01.BA3

€ 209,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 259,¹⁶



2x GBA 18V 6.0Ah
+ GAL 1880 CV

1.600.A00.B8L

€ 239,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 296,³⁶



GBA 18V 2.0Ah

1.600.Z00.036

€ 60,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 74,⁴⁰



ProCORE18V 4.0Ah

1.600.A01.6GB

€ 105,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,²⁰



ProCORE18V 8.0Ah

1.600.A01.6GK

€ 175,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 217,⁰⁰



9 min
χρόνος
φόρτισης*

Εξαιρετικά γρήγορος

Ο φορτιστής GAL 18V-160 C της Bosch φορτίζει την ProCORE18V 8.0Ah στο 80% σε 32 λεπτά και την ProCORE18V 4.0Ah στο 50% σε μόνο 9 λεπτά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Power Boost.

Εξαιρετικά έξυπνος

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και την εύκολη αλλαγή της λειτουργία φόρτισης μέσω smartphone.

100% συμβατότητα

Συμβατός με όλες τις 18V μπαταρίες Bosch Professional - τόσο των νέων όσο και της προηγούμενης γενιάς.

GAL 18V-160 C Professional

Κωδ. Αριθμός 1.600.A01.9S6

*Φορτίζει την μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah στο 50% σε μόνο 9 λεπτά, στη λειτουργία Power Boost.





1x ProCORE18V 4.0Ah
+ 1x ProCORE18V 8.0Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.BA8

€ 279,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 345,⁹⁶



2x ProCORE 18V 8.0Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K

€ 369,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 457,⁵⁶



ProCORE18V 12.0Ah

1.600.A01.6GU

€ 245,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 303,⁸⁰



GAL 18V-160 C

1.600.A01.9S5

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶

**Ο πρώτος
φορτιστής
στον κόσμο με
συνδεσιμότητα**

Πλεονεκτήματα

- Ρεύμα φόρτισης 16 Amper, για ταχύτερη φόρτιση των μπαταριών.
- Power Boost κουμπί για ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση σε μόλις 9 λεπτά έως 50% (4,0 Ah).
- Συνδεσιμότητα, προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και επιτρέπει τον έλεγχο των τρόπων φόρτισης
- Ένδειξη φόρτισης 5 γραμμών για εύκολη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης
- Επιλογή στερέωσης στον τοίχο
- Ενεργή ψύξη αέρα με 2 ανεμιστήρες για την ψύξη κατά τη διάρκεια της φόρτισης



GAL 1880 CV

1.600.A00.B8G

€ 105,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,²⁰



GAL 18V-40

1.600.A01.9RJ

€ 51,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 63,²⁴

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.

Συμβατό από το 2008: Όλες οι μπαταρίες μας στην ίδια κατηγορία τάσης ταιριάζουν με τα νέα και τα υπάρχοντα εργαλεία Bosch Professional.



GBH 18V-26
(σε L-BOXX)
0.611.909.001
€ 309,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GBH 18V-26 D
(σε Βαλίτσα)
0.611.909.001
€ 309,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GWX 18V-10 C
(σε L-BOXX)
0.601.7B0.200
€ 309,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GGS 18V-23 LC
(σε L-BOXX)
0.601.229.100
€ 309,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GML 50
0.601.429.600
€ 309,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GSR 18V-EC TE
(σε L-BOXX)
0.601.9C8.004
€ 259,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 321,¹⁶




GSB 18V-85 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G0.302
€ 229,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-85 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G0.102
€ 229,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-60 FC
(σε L-BOXX)
0.601.9G7.102
€ 229,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶




GSR 18V-60 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G1.103
€ 229,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSB 18V-60 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G2.103
€ 229,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GDR 18V-200 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G4.102
€ 229,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶




1. Επέλεξε το εργαλείο
μπαταρίας



2. Επέλεξε τις μπαταρίες
και το φορτιστή



• Επέλεξε το εργαλείο σου
από την 18V σειρά μας
• Πλήρωσε μόνο για αυτά
που πραγματικά χρειάζεσαι



GDS 18V-200 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G4.301
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GDS 18V-EC 250
(σε L-BOXX)
0.601.9D8.101
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GDH 18V-200 C
(σε L-BOXX)
0.601.9G4.202
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GBH 18V-LI Compact
(σε L-BOXX)
0.611.905.304
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GBH 18V-20
(σε L-BOXX)
0.611.905.304
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GML 20
0.601.429.700
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GWS 18V-10 C
(115mm)
0.601.9G3.20A
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GWS 18V-10 C
(125mm)
0.601.9G3.10A
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GGS 18V-LI
(σε L-BOXX)
0.601.9B5.303
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GCB 18 V-LI
(σε L-BOXX)
0.601.2A0.301
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GKM 18V-LI
(σε L-BOXX)
0.601.6A4.001
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GOP 18V-28
(σε L-BOXX)
0.601.8B6.001
€ 229,00¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GST 18V-LI B
(σε L-BOXX)

0.601.5A6.101

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GST 18V-LI S
(σε L-BOXX)

0.601.5A5.101

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSA 18V-LI
(σε L-BOXX)

0.601.64J.007

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GHO 18V-LI
(σε L-BOXX)

0.601.5A0.300

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GKS 18 V-LI
(σε L-BOXX)

0.601.66H.006

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GKS 18V-57 G
(σε L-BOXX)

0.601.6A2.101

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-28
(σε L-BOXX)

0.601.9H4.108

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GSB 18V-28
(σε L-BOXX)

0.601.9H4.008

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GDR 18V-160
(σε L-BOXX)

0.601.9G5.104

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GDX 18V-160
(σε L-BOXX)

0.601.9G5.202

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GWS 18V-LI
(115mm)

0.601.93A.304

€ 179,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 221,⁹⁶



GWS 18V-LI
(125mm)

0.601.93A.308

€ 179,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 221,⁹⁶



GSS 18V-10
(σε L-BOXX)

0.601.9D0.202

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GSA 18V-LI Compact
(σε L-BOXX)

0.601.6A5.001

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GSR 18V-21
(σε L-BOXX)

0.601.9H1.009

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSB 18V-21
(σε L-BOXX)

0.601.9H1.108

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GBH 18V-26 F
(σε L-BOXX)

0.611.910.001

€ 339,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 420,³⁶



GDS 18V-LI HT
(σε L-BOXX)

0.601.9B1.302

€ 409,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 507,¹⁶




GSA 18V-32

0.601.6A8.108

€ 351,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 435,²⁴



XLOCK



GWX 18V-10 SC
(σε L-BOXX)

0.601.7B0.400

€ 345,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 427,⁸⁰



GSC 18V-16

0.601.926.200

€ 445,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 551,⁸⁰



GNA 18V-16

0.601.529.500

€ 504,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 624,⁹⁶



GBL 18V-120

0.601.9F5.100

€ 93,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 115,³²



GCG 18V-600

0.601.9C4.001

€ 351,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 435,²⁴



GAS 18V-10 L

0.601.9C6.300

€ 149,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,⁷⁶



GAS 18V-1

0.601.9C6.200

€ 95,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 117,⁸⁰



GLI 18V-2200 C

0.601.446.501

€ 165,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 204,⁶⁰



GLI 18V-1900

0.601.446.400

€ 125,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 155,⁰⁰



GLI 18V-1200 C

0.601.446.700

€ 115,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 142,⁶⁰



GLI 18V-300

0.601.4A1.100

€ 63,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 78,¹²

CLICK & GO 18 VOLT

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSR 18V-21 PROFESSIONAL

lightseries



- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-480 / 1.800 min⁻¹
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 1,22 kg
- ▶ Ηλεκτρονική Προστασία Στοιχείων Bosch (ECP), η οποία προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και εκφόρτιση
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. ξύλο: 35 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. χάλυβας: 10 mm

GSR 18V-21 0.601.9H1.008

€ 219,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶

Συμπαριδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 2,0 Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSB 18V-28 PROFESSIONAL



- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-500 / 0-1.900 min⁻¹
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 1,2 kg
- ▶ Ηλεκτρονική Προστασία Στοιχείων Bosch (ECP), η οποία προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και εκφόρτιση
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. ξύλο: 38 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. χάλυβας: 13 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. τοιχοποιία: 13 mm

GSB 18V-28 0.601.9H4.003

€ 299,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 370,⁷⁶

Συμπαριδόμενα:

3 μπαταρίες 18V 3,0 Ah,
ταχυφορτιστής GAL 1860 CV, L-Boxx

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSB 18V-21 PROFESSIONAL

lightseries



- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-480 / 0-1.800 min⁻¹
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 1,2 kg
- ▶ Ηλεκτρονική Προστασία Στοιχείων Bosch (ECP), η οποία προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και εκφόρτιση
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. ξύλο: 35 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. χάλυβας: 10 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. τοιχοποιία: 10 mm

GSB 18V-21 0.601.9H1.107

€ 239,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 296,³⁶

Συμπαριδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 2,0 Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GDV 18V-180 PROFESSIONAL



- ▶ Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα): 180 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-2.800 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0-3.600 min⁻¹
- ▶ Υποδοχή εργαλείου μ ε εσωτερικό εξαγωνίο 1/4" και εξωτερικό τετράγωνο 1/2"
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 1,1 kg

GDV 18V-180 0.601.9G5.200

€ 285,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 353,⁴⁰

Συμπαριδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 2,0 Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GBH 18V-20 PROFESSIONAL



- ▶ Ενέργεια κρούσης, μέγ.: 1,7 J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-1.800 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων : 0-4.550 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. σε μπετόν: 20 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. σε μέταλλο: 13 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. σε ξύλο: 30 mm

GBH 18V-20 0.611.911.007 **€ 399,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 497,⁷⁶

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 4,0 Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWS 18-125 V-LI PROFESSIONAL



- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 10.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκο: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,3 kg
- ▶ Υψηλής απόδοσης 4-πολικός κινητήρας
- ▶ Ηλεκτρονική προστασία στοιχείων (ECP)

GWS 18-125 V-LI 0.601.93A.30Y **€ 349,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 432,⁷⁶

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 4,0 Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GST 18V-LI B PROFESSIONAL



- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο: 0-2.700 min⁻¹
- ▶ Ύψος διαδρομής: 23 mm
- ▶ Λοξές τομές: 0 - 45°
- ▶ Βάρος με μπαταρία: 2,4 kg
- ▶ Βάθος κοπής σε ξύλο: 120 mm
- ▶ Βάθος κοπής σε αλουμίνιο: 20 mm
- ▶ Βάθος κοπής σε μέταλλο: 8 mm

GST 18V-LI B 0.601.5A6.106 **€ 389,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 482,³⁶

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 2,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40
3 πριονόλαμες για ξύλο, L-Boxx

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GST 18V-LI S PROFESSIONAL



- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο: 550 - 2.700 min⁻¹
- ▶ Ύψος διαδρομής: 23 mm
- ▶ Βάρος με μπαταρία: 2,4 kg
- ▶ Βάθος κοπής σε ξύλο: 120 mm
- ▶ Βάθος κοπής σε αλουμίνιο: 20 mm
- ▶ Βάθος κοπής σε μέταλλο: 8 mm

GST 18V-LI S 0.601.5A5.107 **€ 389,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 482,³⁶

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 2,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40
3 πριονόλαμες για ξύλο, L-Boxx

THE FREAK

ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

Έτοιμο για όλες τις εφαρμογές, χάρη στην υποδοχή συγκράτησης κατσαβιδόλαμων 2 σε 1: Εσωτερικό εξάγωνο ¼" και βάση εσωτερικού καρέ ½"



GDR

Παλμικό κατσαβίδι

GDS

Μπουλονόκλειδο

GDX

Σύνθετο μπουλονόκλειδο



+



=





Impact Control

- Στήριγμα γενικής χρήσης γρήγορης αλλαγής
- 16 καταβιδόλαμες L=25 mm T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 PH1, PH2 (3x), PH3, PZ2 (2x), PZ3
- 6 καταβιδόλαμες L=50 mm PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30
- 8 καταβιδόλαμες διπλού άκρου L=60 mm PH1/PH2, PH2/PH3, PH2/PZ2 (2x), SL1 x 5.5, T15/T20 (2x), T25 / T30
- Κουτί αποθήκευσης



THE FREAK

GDX 18V-200 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G4.202

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶

200
Nm



GDX 18V-200 C SOLO L-BOXX

- ▶ Εσωτερικό εξάγωνο ¼" και εσωτερικού καρέ ½"
- ▶ Ροπή στρέψης, μέγ.: 200 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Τρεις βαθμίδες ροπής στρέψης
- ▶ Διάμετρος βιδών M6 – M16



GDX 18V-160
(σε L-BOXX)

0.601.9G5.202

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶

180
Nm



GDX 18V-180 SOLO L-BOXX

- ▶ Εσωτερικό εξάγωνο ¼" και εσωτερικού καρέ ½"
- ▶ Ροπή στρέψης, μέγ.: 180 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-2.800 min⁻¹
- ▶ Διάμετρος βιδών M6 – M14

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΩΝ IMPACT CONTROL	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2608522366 Σετ 31 καταβιδόλαμων Impact Control	€ 44,80	€ 55,55

€ 26,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 32,²⁴



Σετ GSB 18V-28 Professional + GDX 18V-180 Professional

GSB 18V-28 Professional

- ▶ Ον. στροφές (1^η/2^η ταχύτητα): 0-500/1.900 min⁻¹
- ▶ Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό/μαλακό): 63/28 Nm
- ▶ 20 ρυθμίσεις ροπής
- ▶ Μεταλλικό ταχυτσόκ 13 mm
- ▶ Ηλεκτρονικής Προστασίας Κινητήρα (EMP),
- ▶ Ηλεκτρονική Προστασία Στοιχείων Bosch (ECP),

GDX 18V-180 Professional

- ▶ Εσωτερικό εξάγωνο ¼" και εσωτερικού καρέ ½"
- ▶ Ροπή στρέψης, μέγ.: 180 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-2.800 min⁻¹
- ▶ Ονομαστικός αριθμός κρούσεων: 0 - 3.600 min⁻¹
- ▶ Διάμετρος βιδών M6 – M14

Συμπαραδίδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 4,0 Ah, ταχυφορτιστής AL 1820 CV, L-Boxx

**GSB 18V-28 +
GDX 18V-180**

0.615.990.K3K

€ 399,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 494,⁷⁶

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.

Συμβατό από το 2008: Όλες οι μπαταρίες μας στην ίδια κατηγορία τάσης ταιριάζουν με τα νέα και τα υπάρχοντα εργαλεία Bosch Professional.



GSR 12V-35
(σε L-BOXX)

0.601.9H8.001

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSR 12V-15 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9F6.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GTB 12V-11
(σε L-BOXX)

0.601.9E4.003

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GDR 12V-110
(σε L-BOXX)

0.601.9E0.003

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GDS 12V-115
(σε L-BOXX)

0.601.9E0.102

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GWS 12V-76
(σε L-BOXX)

0.601.9F2.003

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GST 12V-70
(σε L-BOXX)

0.601.5A1.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GKS 12V-26
(σε L-BOXX)

0.601.6A1.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSA 12V-14
(σε L-BOXX)

0.601.64L.905

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GWB 12V-10
(σε L-BOXX)

0.601.390.909

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GOP 12V-28
(σε L-BOXX)

0.601.8B5.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GRO 12V-35
(σε L-BOXX)

0.601.9C5.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GUS 12V-300
(σε L-BOXX)

06019B2905

€ 135,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GPB 12V-10
(σε L-BOXX)

0.601.429.200

€ 125,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 155,⁰⁰



GSR 12V-15
(σε L-BOXX)

0.601.868.10D

€ 100,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 124,⁰⁰



GSR 12V-35 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9H3.002

€ 149,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,⁷⁶



GSR 12V-35 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9H3.003

€ 219,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶



GSB 12V-15
(σε L-BOXX)

0.601.9B6.90E

€ 100,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 124,⁰⁰



GDR 12V-105
(σε L-BOXX)

0.601.9A6.906

€ 119,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶



GSC 12V-13
(σε L-BOXX)

0.601.926.10A

€ 289,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 358,³⁶



GAS 12V

0.601.9E3.000

€ 89,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,³⁶



GKF 12V-8
(σε L-BOXX)

0.601.6B0.001

€ 219,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶



GHO 12V-20
(σε L-BOXX)

0.601.5A7.002

€ 249,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 308,⁷⁶



GLI 12V-330

0.601.4A0.000

€ 69,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 85,⁵⁶



GLI 12V-330

0.601.4A1.000

€ 49,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,⁷⁶



GLI 12V-80

0.601.437.V00

€ 43,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 53,³²



2x GBA 12V 2.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.9R8

€ 89,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,³⁶



1x GBA 12V 2.0Ah
+ 1x GBA 12V 4.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.NC9

€ 109,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶



2x GBA 12V 3.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.9RD

€ 109,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶



2x GBA 12V 6.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.B20

€ 159,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,¹⁶



GBA 12V 2.0Ah

1.600.Z00.02X

€ 49,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,⁷⁶



GBA 12V 3.0Ah

1.600.A00.X79

€ 60,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 74,⁴⁰



GBA 12V 6.0Ah

1.600.A00.X7H

€ 79,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 97,⁹⁶



GAL 12V-40

1.600.A00.X7H

€ 44,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 54,⁵⁶

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSR 12V-15 PROFESSIONAL



- ▶ Ροπή στρέψης: 15 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0 – 400 / 0 – 1.300 min⁻¹
- ▶ Βάρος με μπαταρία: 0,95 kg
- ▶ Ηλεκτρονική Προστασία Κινητήρα (EMP)
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. ξύλο: 19 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. χάλυβας: 10 mm

GSR 18V-15 0.601.868.10F

€ 139,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 172,³⁶

Συμπαράδιδόμενα:

2 μπαταρίες 12V 2,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 12V-20, βαλίτσα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSB 12V-15 PROFESSIONAL



- ▶ Ροπή στρέψης (μαλακή/σκλήρη): 15/30 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0 – 380 / 0 – 1.300 min⁻¹
- ▶ Βάρος με μπαταρία: 1,0 kg
- ▶ Ηλεκτρονική Προστασία Κινητήρα (EMP)
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. ξύλο: 19 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. χάλυβας: 10 mm
- ▶ Ø τρυπήματος μεγ. τοιχοποιία: 10 mm

GSB 18V-15 0.601.9B6.90H

€ 149,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,⁷⁶

Συμπαράδιδόμενα:

2 μπαταρίες 12V 2,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 12V-20, βαλίτσα

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ GCL 2-50 CG PROFESSIONAL



- ▶ Γραμμικό λέιζερ με πράσινες οριζόντιες και κάθετες ακτίνες λέιζερ και δύο σημεία κατακορύφου προσφέρουν ιδανική ορατότητα
- ▶ Απομακρυσμένος έλεγχος και ρύθμιση μέσω της εφαρμογής (App) Bosch Levelling Remote με δυνατότητα χρήσης με το τηλεκατευθυνόμενο περιστρεφόμενο στήριγμα RM3
- ▶ Διπλή πηγή τροφοδοσίας με μπαταρία 12V ή αλκαλικές μπαταρίες
- ▶ Δίοδος / Κατηγορία λέιζερ: 500 - 540 nm, < 10 mW, 630 - 650 nm, < 1mW / 2
- ▶ Περιοχή εργασίας /με δέκτη: 20m / 50 m
- ▶ Ακρίβεια χωροστάθμησης: $\pm 0,3$ mm/m

GCL 2-50 CG 0.601.066.H00 **€ 550,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 682,⁰⁰

Συμπαριδόμενα:

1 μπαταρία 12V 2,0 Ah, ταχυφορτιστής, περιστροφικό στήριγμα RM 2, πίνακας στόχου λέιζερ, θήκη, L-Boxx

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ GCL 2-15 G PROFESSIONAL



- ▶ Σημεία κατακορύφου στο επάνω και κάτω μέρος για ακριβή μεταφορά
- ▶ Πράσινες οριζόντιες και κάθετες γραμμές ορατές έως 15 m
- ▶ Κλειδώμα του εκκρεμούς για τέλεια περιστροφή σε επικλινείς εφαρμογές
- ▶ Ευέλικτη χρήση με το περιστρεφόμενο στήριγμα RM 1
- ▶ Το στήριγμα RM1 σε συνδυασμό με το κλιπ οροφής είναι ιδανικό για χρήσεις σε οροφές

GCL 2-15 G 0.601.066.J00 **€ 352,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 436,⁴⁸

Συμπαριδόμενα:

Βαλίτσα μεταφοράς, περιστροφικό στήριγμα RM 1, πίνακας στόχου λέιζερ, 3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ 3 ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ GLL 3-80 CG PROFESSIONAL



- ▶ Γραμμικό λέιζερ 3 επιπέδων σε 360° με μεγάλη ορατότητα χάρη στις ισχυρές διοδους - περιοχή εργασίας 120 m με δέκτη
- ▶ Απομακρυσμένος έλεγχος και ρύθμιση μέσω της εφαρμογής (App) Bosch Levelling Remote με δυνατότητα χρήσης με το τηλεκατευθυνόμενο περιστρεφόμενο στήριγμα RM3
- ▶ Σύστημα ελέγχου βέλτιστης βαθμονόμησης CAL Guard
- ▶ Διπλή πηγή τροφοδοσίας με μπαταρία 12V ή αλκαλικές μπαταρίες
- ▶ Δίοδος / Κατηγορία λέιζερ: 500 - 540 nm, < 10 mW / 2
- ▶ Περιοχή εργασίας /με δέκτη: 30m / 120 m
- ▶ Ακρίβεια χωροστάθμησης: $\pm 0,2$ mm/m

GLL 3-80 CG 0.601.063.T00 **€ 819,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 1.015,⁵⁶

Συμπαριδόμενα:

1 μπαταρία 12V 2,0 Ah, ταχυφορτιστής, στήριγμα BM1, πίνακας στόχου λέιζερ, θήκη, L-Boxx

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ GLM 120 C PROFESSIONAL

- ▶ Μετρητής αποστάσεων με έγχρωμη οθόνη 2,8" που σας επιτρέπει να δείτε το σημείο μέτρησης με τη λειτουργία ζουμ
- ▶ Ενσωματωμένο Bluetooth για μεταφορά δεδομένων στην εφαρμογή (App) Bosch Measuring Master
- ▶ Πυθαγόρειο θεώρημα (υπολογισμός τριγώνων), λειτουργία Stake Out (αναπαραγωγή προκαθορισμένων μετρήσεων σε σειρά), μέτρηση εμβαδόν και όγκου, επιφανειών τοίχων, γωνιών και εφαρμογές χωροστάθμησης
- ▶ Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και μεγάλη μνήμη
- ▶ Δίοδος λέιζερ: 650 nm, < 1 mW
- ▶ Κατηγορία λέιζερ: 2
- ▶ Περιοχή μέτρησης 0,08 - 120,00 m
- ▶ Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.: $\pm 1,5$ mm



GLM 120 C 0.601.072.F00 **€ 305,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 378,²⁰

Συμπαριδόμενα:

Ιμάντας μεταφοράς, καλώδιο & φορτιστής Micro-USB τσάντα προστασίας

NEO

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ TURBO
GET 75-150 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 750 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 3.300-7.300 min⁻¹
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 6.600-14.600 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου λείανσης: 150 mm
- ▶ Λειτουργία Turbo: 290-640 min⁻¹
- ▶ Βάρος: 2,6 kg
- ▶ **Λειτουργία Turbo** για περισσότερη αφαίρεση υλικού (χοντρό τρίψιμο)

GET 75-150 0.601.257.101 **€ 459,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 569,¹⁶

Συμπαριδόμενα:

Δίσκος λείανσης Ø150, φύλλα λείανσης Ø150 K80/120/180, Δακτύλιος προστασίας Ø150, προσαρμογέας για εξωτερική αναρρόφηση, πρόσθετη λαβή, εξαγώνο κλειδί, L-Boxx

NEO

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ TURBO
GET 55-125 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 550 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 3.300-7.800 min⁻¹
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 6.600-15.600 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου λείανσης: 125 mm
- ▶ Λειτουργία Turbo: 200-480 min⁻¹
- ▶ Βάρος: 2,4 kg
- ▶ **Λειτουργία Turbo** για περισσότερη αφαίρεση υλικού (χοντρό τρίψιμο)

GET 55-125 0.601.257.001 **€ 429,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 531,⁹⁶

Συμπαριδόμενα:

Δίσκος λείανσης Ø125, φύλλα λείανσης Ø125 K80/120/180, Δακτύλιος προστασίας Ø125, προσαρμογέας για εξωτερική αναρρόφηση, πρόσθετη λαβή, εξαγώνο κλειδί, L-Boxx

ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ
ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Δομή ανοιχτού πλέγματος για
πλήρη απορρόφηση της σκόνης
λείανσης

ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ M480		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 621 144	Ø 125mm, K80	€ 8, ⁸⁰	€ 10, ⁹¹
2 608 621 145	Ø 125mm, K100	€ 8, ⁸⁰	€ 10, ⁹¹
2 608 621 146	Ø 125mm, K120	€ 8, ⁸⁰	€ 10, ⁹¹
2 608 621 147	Ø 125mm, K150	€ 8, ⁸⁰	€ 10, ⁹¹
2 608 621 148	Ø 125mm, K180	€ 8, ⁸⁰	€ 10, ⁹¹
2 608 621 162	Ø 150mm, K80	€ 9, ⁸⁰	€ 12, ¹⁵
2 608 621 163	Ø 150mm, K100	€ 9, ⁸⁰	€ 12, ¹⁵
2 608 621 164	Ø 150mm, K120	€ 9, ⁸⁰	€ 12, ¹⁵
2 608 621 165	Ø 150mm, K150	€ 9, ⁸⁰	€ 12, ¹⁵
2 608 621 166	Ø 150mm, K180	€ 9, ⁸⁰	€ 12, ¹⁵

Περιεχόμενο συσκευασίας: 5 φύλλα λείανσης

ΠΕΛΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 601 332	Ø 125mm, medium, 5/16"	€ 39, ¹⁰	€ 48, ⁴⁸
2 608 601 568	Ø 150mm, soft, σύνδεση Bosch	€ 46, ⁴⁰	€ 57, ⁵³
2 608 601 569	Ø 150mm, medium, σύνδεση Bosch	€ 46, ⁴⁰	€ 57, ⁵³
2 608 601 570	Ø 150 mm, hard, σύνδεση Bosch	€ 46, ⁴⁰	€ 57, ⁵³

ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ GTS 10 XC + ΒΑΣΗ GTA 6000 PROFESSIONAL



GTS 10 XC

- ▶ Ονομαστικές στροφές: 3.200 min⁻¹
- ▶ Ø πριονόδισκου/τρύπας: 254/30 mm
- ▶ Ρύθμιση κλίσης: 47° A / 1° Δ
- ▶ Μεγ. δυνατότητα κοπής A/Δ: 250/635 mm

GTS 10 XC 0.601.B30.400 **€ 1.049,00** ¹⁾
+ **GTA 6000** Με Φ.Π.Α. 24% € 1.300,⁷⁶

ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL GCM 350-254 PROFESSIONAL + ΒΑΣΗ GTA 2600



GCM 350-254

- ▶ Ονομαστικές στροφές: 3.700-5.000 min⁻¹
- ▶ Ø πριονόδισκου/τρύπας: 254/30 mm
- ▶ Μεγ. δυνατότητα κοπής: 350 mm
- ▶ Μεγ. ρύθμιση κλίσης: 47° A / 47° Δ

GCM 350-254 0.601.B22.600 **€ 869,00** ¹⁾
+ **GTA 2600** Με Φ.Π.Α. 24% € 1077,⁵⁶

ΠΛΑΝΗ GHO 16-82 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 630 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 18.000 min⁻¹
- ▶ Ρυθμιζόμενο βάθος πατούρας: 9 mm
- ▶ Πλάτος πλανίσματος: 82 mm
- ▶ Πάχος ξεχονδρίσματος: 1,6 mm

GHO 16-82 0.601.5A4.000 **€ 165,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 204,⁶⁰

Συμπαριδόμενα:

4 μαχαιρία WoodRazor, οδηγός παραλλήλων, σάκος σκόνης, προσαρμογέα αναρρόφησης

ΠΛΑΝΗ GHO 26-82 D PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 710 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 18.000 min⁻¹
- ▶ Ρυθμιζόμενο βάθος πατούρας: 9 mm
- ▶ Πλάτος πλανίσματος: 82 mm
- ▶ Πάχος ξεχονδρίσματος: 2,6 mm

GHO 26-82 D 0.601.5A4.300 **€ 219,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶

Συμπαριδόμενα:

4 μαχαιρία WoodRazor, οδηγός παραλλήλων, σάκος σκόνης, προσαρμογέα αναρρόφησης, βαλίτσα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ GHG 23-66 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς: 2.300 W
- ▶ Ρυθμιζόμενη ροή αέρα: 150-500 l/min
- ▶ Θερμοκρασία εργασίας: 50-650 °C

GHG 23-66 0.601.2A6.301 **€ 189,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 234,³⁶

Συμπαριδόμενα:

Ακροφύσιο συγκόλλησης, ακροφύσιο με ανακλαστήρα, ακροφύσιο μείωσης 9 mm, ακροφύσιο προστασίας γυαλιού 75mm, ακροφύσιο επιφανειών 50mm, βαλίτσα

ΣΕΓΕΣ GST 150 CE και GST 150 BCE PROFESSIONAL



- ▶ Ισχυρός κινητήρας 780 W με Constant Electronic
- ▶ Βάθος κοπής σε ξύλο/αλουμίνιο/χάλυβα: 150/20/10 mm
- ▶ Σύστημα SDS για γρήγορη αλλαγή της πριονόλαμας

GST 150 CE 0.601.512.008 **€ 235,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 291,⁴⁰

GST 150 BCE 0.601.513.008 **€ 235,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 291,⁴⁰

Συμπαριδόμενα:

25 λάμες "clean for Wood" T101B, 10 λάμες "basic for Wood" T111C, L-Boxx

**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
GWS 22-230 H PROFESSIONAL
+ GWS 1400 PROFESSIONAL**



GWS 22-230 JH

- ▶ Ισχύς κινητήρα 2.200 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 230 mm

GWS 1400

- ▶ Ισχύς κινητήρα 1400 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm

GWS 22-230 H + GWS 1400 0.615.990.EJ0 **€ 225,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 279,00

**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
GWS 20-230 JH PROFESSIONAL
+ GWS 1000 PROFESSIONAL
+ GWS 750 PROFESSIONAL**



GWS 20-230 JH

- ▶ Ισχύς κινητήρα 2.200 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 230 mm

GWS 1000

- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.000 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm

GWS 750

- ▶ Ισχύς κινητήρα 750 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 115 mm



GWS 22-230 H + GWS 1400 + GWS 750 0.615.990.H20 **€ 249,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 308,76

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
GBH 2-25 PROFESSIONAL**



- ▶ Ισχύς κινητήρα 790 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 2,5 J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0 - 900 min⁻¹
- ▶ Βάρος: 2,9 kg

GBH 2-25 0.611.253.500 **€ 169,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 209,56

Συμπαριδόμενα:

Πρόσθετη χειρολαβή, οδηγός βάθους, βαλίτσα

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
GWX 13-125 S PROFESSIONAL**



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.300 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,4 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 13-125 S 0.615.990.L0U **€ 199,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 246,76

Συμπαριδόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας
3x X-LOCK δίσκοι λείανσης με φυλλαράκια (K40, 60 & 80)

MULTICUTTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GOP 18V-28 PROFESSIONAL



STARLOCK STARLOCK PLUS

- ▶ Γωνία ταλάντωσης αριστερά και δεξιά 1,4°
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 8.000 – 20.000 min⁻¹

GOP 18V-28 0.601.8B6.001 **€ 229,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶

Συμπαραδίδομενα:
L-Boxx

MULTICUTTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GOP 40-30 PROFESSIONAL



STARLOCK STARLOCK PLUS

- ▶ Ονομαστική ισχύς εισόδου 400 W
- ▶ Γωνία ταλάντωσης αριστερά και δεξιά 1,5°
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 8.000 – 20.000 min⁻¹

GOP 40-30 0.601.231.004 **€ 269,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 333,⁵⁶

Συμπαραδίδομενα:

- 1 x Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal
- 1 x Starlock HCS AIZ 32 BSPC, Wood, Curved-Tec
- 1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
- L-Boxx



ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

STARLOCK

Νέα σετ σε καινοτόμα συσκευασία



BEST FOR WOOD

Σετ για τις καθημερινές εργασίες, περιέχει καμπύλες λάμες TEC για καθαρές κοπές.

2.608.664.623 **€ 150,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 186,⁰⁰



BEST FOR ELECTRICIAN & DRYWALL

Ιδανικό σετ για ηλεκτρολόγους, περιέχει τη νέα λάμα Dual-Tect για κοπή ανοιγμάτων.

2.608.664.622 **€ 130,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 161,²⁰



BEST FOR SANDING

Σετ για εργασίες λείανσης, περιέχει τη νέα πλάκα λείανσης καρβιδίου.

2.608.664.133 **€ 65,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 80,⁶⁰



BEST FOR RENOVATION

Σετ για εργασίες ανακαίνισης, περιέχει καμπύλες λάμες TEC για ακριβείς κοπές.

2.608.664.624 **€ 110,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 136,⁴⁰



BEST FOR CUTTING

Σετ με 5 για πριονόλαμες για εργασία σε ξύλο και μέταλλο.

2.608.664.131 **€ 146,50** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 181,⁶⁶



Bosch Professional. Καινοτομία και ποιότητα.



GBH 5-40 DCE

0.611.264.000

€ 725,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 899,⁰⁰**



GBH 8-45 D

0.611.265.100

€ 835,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 1.035,⁴⁰**



GBH 8-45 DV

0.611.265.000

€ 915,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 1.134,⁶⁰**



GBH 12-52 DV

0.611.266.000

€ 1.215,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 1.506,⁶⁰**



GBH 12-52 D

0.611.266.100

€ 1.115,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 1.382,⁶⁰**



GSH 5 CE

0.611.321.000

€ 635,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 787,⁴⁰**



GSH 7 VC

0.611.322.000

€ 739,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 916,³⁶**



GSH 11 VC

0.611.336.000

€ 875,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 1.085,⁰⁰**



GSH 16-30

0.611.335.100

€ 1.189 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 1.474,³⁶**



GSH 27 VC

0.611.30A.000

€ 1.989,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% **€ 2.466,³⁶**

ΔΩΡΟ

- ▶ Καρότσι μεταφοράς
- ▶ Βελόνι 520 mm
- ▶ Καλέμι 520 x 35 mm

Αξίας € 182,⁰⁰ + Φ.Π.Α.

Με την αγορά ενός προϊόντος Bosch που απεικονίζεται στην προηγούμενη σελίδα, θα λάβετε ένα χρήσιμο δώρο για την εργασία σας! Συμπληρώστε το κουπόνι τώρα!



Super SDS-max!

ΔΩΡΟ

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 12V-15, 2 μπαταρίες 2,0 Ah
+ 39 Εξαρτήματα
Αξίας € 149,⁰⁰ + Φ.Π.Α.



Η προωθητική ενέργεια αφορά τα επαγγελματικά εργαλεία Bosch που απεικονίζονται στην προηγούμενη σελίδα και αγοράστηκαν από 01.07.2019 έως 31.10.2019

Για να συμμετέχετε στην προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε το κουπόνι και να το αποστείλετε με συστημένη επιστολή έως **30.11.2019** (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση της Robert Bosch A.E. – Τμήμα Marketing Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Εργαλείων – Ερχειάς 37, 19400 Κορωπί επισυνάπτοντας απαραίτητως το αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα παραπάνω έγγραφα μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marketingpowertools@gr.bosch.com, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η αποστολή του συμπληρωμένου κουπονιού, συνιστά πλήρως την αποδοχή των όρων ισχύος της προσφοράς, που βρίσκονται αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.gr στην ενότητα Υπηρεσίες/Προσφορές.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ:

 **Πιστολέτα Bosch**

Αναφέρετε το μοντέλο: _____

Όνοματεπώνυμο*

Εταιρική επωνυμία*

Διεύθυνση*

Πόλη*

Ταχ. Κωδ.*

Τηλέφωνο*

e-mail

Με την συμπλήρωση του παρόντος δελτίου συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια "Super SDS-max!" της Robert Bosch AE δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των αναρτημένων όρων στον ακόλουθο ιστότοπο της εταιρείας www.bosch-professional.gr στην ενότητα Υπηρεσίες/Προσφορές και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. Συναινώ στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας της εταιρείας για την εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης βάσει της προωθητικής ενέργειας μέχρι την παράδοση σε μένα του δώρου (απαραίτητος όρος για την συμμετοχή σας). **ΝΑΙ** **ΟΧΙ**

Διά της παρούσας, επίσης, συναινώ στην χρήση των προαναφερόμενων προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά και μόνον από την Robert Bosch AE για την μελλοντική αποστολή σε μένα διαφημιστικού υλικού και μηνυμάτων. Η συναίνεσή σας είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στο μέλλον στέλνοντας ένα μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση marketingpowertools@gr.bosch.com **ΝΑΙ** **ΟΧΙ**

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και να μας ενημερώσετε για περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng>.

Για προτάσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνηγορούμε να επικοινωνήσετε στην ηλ. διεύθυνση Privacy-Bosch-Greece@gr.bosch.com

* υποχρεωτικά πεδία

Ημερομηνία*,....., Υπογραφή*

Πολλές λειτουργίες. Μια εφαρμογή (App.). Bosch Toolbox

It's in your hands.
Bosch Professional.



My Tools

Συνδέστε το εργαλείο με το Toolbox και προσαρμόστε το μέσω Bluetooth στις εξατομικευμένες ανάγκες, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και εξακριβώστε την κατάσταση του εργαλείου - ένας εντελώς νέος τρόπος εργασίας.

Σημείωμα αναφοράς

Καταγράψτε απλά και γρήγορα τη διαδρομή, την εργασία που ολοκληρώθηκε και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν - απευθείας στον χώρο του πελάτη. Μέσω της λειτουργίας εξαγωγής μπορούν να σταλούν γρήγορα έτοιμες αναφορές ως PDF στο λογιστήριο και στον πελάτη.

Μετατροπές μονάδων

Απλός χειρισμός, γρήγορος υπολογισμός πάνω από 50 μονάδες μέτρησης, που αφορούν τεχνίτες και άλλους επαγγελματίες, όπως μήκη, βάρη και όγκοι.

Αναζήτηση αντιπροσώπου

Βρείτε γρήγορα τον πλησιέστερο συνεργάτη της Bosch, εισάγοντας πόλη, δρόμο, ταχυδρομικό κώδικα ή το όνομα ενός αντιπροσώπου.



Κάμερα διαστασιολόγησης

Τραβήξτε απλά μια φωτογραφία του εργαταξίου, καταχωρήστε τα μήκη και τις γωνίες που μέτρησατε απευθείας στη φωτογραφία, κρατήστε τις σημαντικές λεπτομέρειες σε σημειώσεις και στείλτε τη φωτογραφία μέσω e-mail.

Τεκμηρίωση κατασκευής

Τεκμηριώστε απλά και αποτελεσματικά τις εργασίες και εξακριβώστε την πρόοδο - απευθείας στο εργατάξιο.

Σκανάρετε το QRcode για απευθείας λήψη. Είναι δωρεάν.



Οι προσφορές ισχύουν από 01/07/2019 έως 31/10/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι φωτογραφίες είναι αντιπροσωπευτικές.

¹⁾ Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς προειδοποίηση.

Robert Bosch A.E.

Ερχειάς 37
194 00 Κορωπί
Αττική

www.bosch-professional.gr

Bosch Επαγγελματικά
Ηλεκτρικά Εργαλεία και
Εξαρτήματα

Bosch Επαγγελματικά
Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα

Σφραγίδα Εμπόρου



3 χρόνια εγγύηση για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία, εκτός από εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και εξαρτήματα. 2 χρόνια συνολική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένης της φθοράς) για όλες της μπαταρίες λιθίου και των φορτιστών τους. Εγγραφή εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς στην ιστοσελίδα www.bosch-professional.com/warranty ή μέσω της εφαρμογής **Bosch Toolbox**.

1.619.M00.WU5