



# CELLE FRIGORIFERA

Cold Rooms • Kühlzellen • Chambres Réfrigérées

serie *Igloo*



GEMM®

7

# La freschezza controllata



## SPAZIOSE & AFFIDABILI

Le minicelle e le celle frigorifere modulari della serie "IGLOO" sono realizzate per garantire un montaggio semplice, veloce e preciso. La pannellatura è realizzata con rivestimento in acciaio zincoplastificato con materiale atossico e dotata di ganci per il fissaggio (vedi dettaglio), mentre l'isolamento da mm 60, 80 o 100 è dato da iniezione di poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg/mc). Le porte, da cm 68 o cm 85 di larghezza, sono dotate di chiusura con serratura, maniglia interna di sicurezza e valvola di compensazione (solo versione BT). I gruppi refrigeranti monoblocco, a parete oppure a soffitto, sono dotati di impianto tropicalizzato con elevate prestazioni ed un basso livello di rumorosità. Su richiesta possibilità di fornire gruppi refrigeranti per installazione a distanza, tipo split. Disponibile inoltre una vasta gamma di scaffali con ripiani forati, realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 18/10 oppure con struttura in alluminio e ripiani in polipropilene.

## SPACIOUS & RELIABLE

The "IGLOO" range of modular cold-storage rooms and mini cold rooms are designed for easy, quick and precise assembly. The galvanised steel panels have a non-toxic plastic coating, fixing hooks (see detail), while the 60, 80 or 100 mm thick insulation is made from injection-moulded high-density polyurethane foam (40 kg/m<sup>3</sup>). The 68 or 85 cm wide doors come with lock, internal safety handle and compensation valve (freezer version only). The wall- or top monobloc cooling units feature a high-performance tropicalised system and low noise level. Split systems with remote unit may be supplied on request. A vast range is also available of shelving units with perforated shelves made entirely in AISI 304 18/10 stainless steel or with aluminium frame and polypropylene shelves.

## GERÄUMIG UND ZUVERLÄSSIG

Die Minizellen und Modulkühlzellen der Serie "IGLOO" wurden entwickelt, um eine einfache, schnelle und präzise Montage zu garantieren. Die Paneele besitzen eine Verkleidung aus mit ungiftigem Material verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahl mit Haken für die Befestigung (siehe Detail), während die Isolierung von 60, 80 oder 100 mm erreicht wird über die Einspritzung von hochdichtem Polyurethanschaum (40 kg/m<sup>3</sup>). Die Türen mit einer Breite von 68 cm oder 85 cm sind ausgerüstet mit einem Schlossverschluss, einem Sicherheitsgriff innen und einem Ausgleichsventil (nur Ausführung BT). Die Monoblock-Kühlleinheiten für die Wand- oder Deckenmontage sind ausgerüstet mit einer tropentauglichen Anlage, die starke Leistungen und einen niedrigen Geräuschpegel bietet. Auf Anfrage ist die Lieferung von Kühlleinheiten für die Ferninstallation vom Typ Split möglich. Ferner ist eine große Auswahl an Regalen mit gelochten Böden lieferbar, die vollständig aus Edelstahl AISI 304 18/10 bestehen oder ein Gestell aus Aluminium und Böden aus Polypropylen besitzen.

## SPACIEUSES & FIABLES

Les minis chambres et les chambres froides modulaires de la série "IGLOO" ont été conçues pour garantir un montage simple, rapide et précis. Les panneaux, dotés de crochets de fixation (voir détail), sont réalisés en acier zingué et plastifié avec du matériel atoxique alors que l'isolation, de 60, 80 ou 100 mm est assurée par une injection de polyuréthane expansé à haute densité (40 Kg/m<sup>3</sup>). Les portes, de 68 ou 85 cm de largeur, sont pourvues de serrure, d'une poignée interne de sécurité et d'une soupape de compensation (seulement sur la version BT). Les monoblocs de réfrigération, dans la version à paroi ou au plafond, sont dotés d'une installation tropicalisée qui assure des prestations élevées et un niveau sonore réduit. Des groupes réfrigérants de type split, pour installation à distance, peuvent également être fournis sur demande. Une vaste gamme d'étagères, à rayons perforés, entièrement réalisées en acier inox AISI 304 18/10 ou dotées de structures en aluminium et de rayons en polypropylène, est également disponible.

# e conservata



- VASTA GAMMA
- MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
- NUOVO DESIGN
- IMPIANTO TROPICALIZZATO
- COMPLETE RANGE
- SIMPLE AND FAST ASSEMBLY
- NEW DESIGN
- TROPICALISED SYSTEM
- GROSSE AUSWAHL
- EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
- NEUES DESIGN
- TROPENTAUGLICHE ANLAGE
- VASTE GAMME
- MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- NOUVEAU DESIGN
- INSTALLATION TROPICALISEE



Particolare maniglia con serratura  
*Detail of handle with key*  
*Türgriffe mit Schloß*  
*Détail fermeture avec serrure*



Sistema di aggancio pannelli  
*Panel attachment system*  
*Panel-Einhaksystem*  
*Système d'accrochage des panneaux*



Composizione scaffalatura  
*Shelving arrangement*  
*Regalkomposition*  
*Composition rayonnage*

*Controlled, preserved freshness*  
*Kontrollierte und konservierte Frische*  
*La fraîcheur contrôlée et conservée*



Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.  
The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Produktänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugeera utiles, sans aucun préavis.



**GEMM**<sup>®</sup>

GEMM srl  
Via del Lavoro, 37 - Loc. Cimavilla 31013 CODOGNE' (TV) Italy  
Telefono +39 0438 778504 r.a. Fax +39 0438 470249  
www.gemm-srl.com E-mail: info@gemm-srl.com

