


VETRINETTE REFRIGERATE GN 1/1

D

Refrigerated Display Cabinets • Kühlvittrinen • Vitrines réfrigérées

serie *Display*



GEMM®



Le vetrinette dalle massime



PIZZA & BREAKFAST

"DISPLAY" è una serie di vetrinette refrigerate, pensata per soddisfare tutte le esigenze di igiene e organizzazione del lavoro in pizzerie, fast food e ristoranti. Ideali per la preparazione della pizza, il servizio "breakfast", il self service o la guarnitura di dolci e gelato. Gli elementi refrigerati portabacinelle GN 1/1 sono disponibili in 7 modelli: cm. 125, 140, 160, 180, 200, 215 e 268, e nelle versioni con mensola in vetro curvo, mensola in vetro dritto, oppure senza mensola. A richiesta, mensola a due piani.

Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI 304, vasche con angoli arrotondati adatte a contenere bacinelle GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 e 1/9, con altezza massima mm. 150. La refrigerazione è prodotta da un fascio tubiero con controllo automatico della temperatura a mezzo teletermostato digitale. Unità condensatrice incorporata.

PIZZA & BREAKFAST

"DISPLAY" is a range of refrigerated display cabinets created to satisfy all hygienic and organization needs of restaurants in general, including pizza and fast food shops. They are ideal for preparing pizzas, breakfasts, self service plates or for preparing toppings for ice-creams and sweets. The GN 1/1 refrigerated showcases are available in 7 models: 125, 140, 160, 180, 200, 215 and 268 cm, and in versions with curved glass shelves, straight glass shelves or without shelves. On request: double shelf.

Single-block construction in AISI 304 stainless steel with rounded corners inside, suitable for GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 and 1/9 trays with 150 mm maximum height. Refrigeration is produced by a tube nest with automatic temperature control by a digital thermostat. Incorporated condensing unit.

PIZZA & BREAKFAST

"DISPLAY" ist eine Serie von Kühlvittrinen, die in Bezug auf die Hygiene und die Arbeitsorganisation in Pizzerien, Fast-Food-Gaststätten und Restaurants auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ideal für die Zubereitung von Pizzen, den "Breakfast-Service", den Self-Service oder die Garnierung von Kuchen und Eis. Die gekühlten Elemente für den Einsatz von Behältern GN 1/1 sind in 7 Modellen erhältlich: 125, 140, 160, 180, 200, 215 und 268 cm und in den Versionen mit einer Ablage mit gebogener Glasscheibe, einer Ablage mit gerader Glasscheibe oder ohne Ablage. Auf Wunsch können auch zwei Ablagen geliefert werden. One-Piece-Struktur aus Edelstahl AISI 304; Becken mit gerundeten Ecken, geeignet für den Einsatz von Behältern GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 und 1/9 mit einer maximalen Höhe von 150 mm. Die Kühlung wird durch ein Rohrbündel mit automatischer Kontrolle der Temperatur mittels eines ferngesteuerten digitalen Thermostats erzeugt. Eingebaute Kondensationseinheit.

PIZZA & BREAKFAST


"DISPLAY" est une série de petites vitrines réfrigérées, conçues pour satisfaire les exigences d'hygiène et l'organisation du travail en pizzeria, fast food et restaurants. Idéales pour la préparation de pizza, le service "breakfast" (petit déjeuner), le self-service ou la garniture de gâteaux et de glaces. Les éléments réfrigérés porte-cuvettes GN 1/1 sont disponibles en 7 modèles: cm. 125, 140, 160, 180, 200, 215, et 268, et dans les version avec étagère en verre courbé, étagère en verre droit, ou bien sans étagère. Sur demande, étagère à deux étages. Construction monocoque en acier inox AISI 304, cuves à coins arrondis aptes à contenir les cuvettes GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 et 1/9, avec hauteur maximum mm. 150. La réfrigération est produite par un faisceau tubulaire avec contrôle automatique de la température au moyen d'un télé-thermostat digital. Unité de condensation incorporée.

prestazioni

Elementi refrigerati portabacinelle GN 1/1


Refrigerated display cabinets for 1/1 GN-trays • Kühlaufsätze zur Ablage von 1/1 GN-Behältern

• Éléments réfrigérés à bacs GN 1/1




VRPG/...

- ✕ 140 Elementi refrigerati con mensola in vetro curvo
- 160 Refrigerated display cabinets with curved glass shelf
- 180 Kühlaufsätze mit Konsole aus gebogenem Glas
- 200 Éléments réfrigérés avec console en verre courbé
- 215
- 268



VRPG/...D

- ✕ 125 Elementi refrigerati con mensola in vetro diritto
- 140 Refrigerated display cabinets with straight glass shelf
- 160 Kühlaufsätze mit Konsole aus geradem Glas
- 180 Éléments réfrigérés avec console en verre droit
- 200
- 215
- 268





VRPG/...S

- ✕ 125 Elementi refrigerati senza mensola
- 140 Refrigerated display cabinets without glass shelf
- 160 Kühlaufsätze ohne Glaskonsole
- 180 Éléments réfrigérés sans console
- 200
- 215
- 268


Modello/Model Modell/Modelle		VRPG/12D (S)	VRPG/14 (D-S)	VRPG/16 (D-S)	VRPG/18 (D-S)	VRPG/20 (D-S)	VRPG/21 (D-S)	VRPG/27 (D-S)
Dimensioni Esterne External dimensions Außenmaße Dimensions extérieures	cm	125x37x44h (s=24h)	140x37x44h (s=24h)	160x37x44h (s=24h)	180x37x44h (s=24h)	200x37x44h (s=24h)	215x37x44h (s=24h)	268x37x44h (s=24h)
Capacità / Capacity Inhalt / Capacité	l	41	46	56	64	74	81	105
Lunghezza Vasca / Basin length Beckenlänge / Longueur cuve	cm	89	104	124	144	164	179	232
Potenza frigorifera / Refrigeration power Kühlleistung / Puissance frigorifique	Kcal/h	160	170	180	190	190	190	200
Potenza max assorbita Max absorbed power Nennaufnahme Puissance max. absorbée	W	150	150	150	150	180	180	180
Temperatura di esercizio a max +32°C Working temperature at max +32°C Betriebstemperatur auf max +32°C Température d'exercice à max +32°C	°C	+2 / +8						
Gas / Gas / Gas / Gaz		R134a						
Tensione alimentazione / Input voltage Nennspannung / Tension d'alimentation		230 V ~ 1 50 Hz						

Accessori

Accessories • Zubehör • Accessoires



Coppia supporti a muro
Pair of supports for wall fixing
Paar von Wandhaltern
Paire de supports a mur




Set piedini h 200
Set of legs h 200
Satz von Füßen h 200
Série de pieds h 200




Mensole

Glass shelves • Konsole • Consoles




X 140
160
180
200
215
268

Mensola in vetro curvo a 1 e a 2 piani
Single or double curved glass shelf
Konsole aus gebogenem Glas mit 1 oder 2 Ablageplatten
Console en verre courbé à 1 ou 2 étages



Mensola diiritta in vetro per elemento ad angolo,
a 1 piano e a 2 piani
Single or double straight glass shelf for corner element
Konsole aus geradem Glas für Ecklement,
mit 1 oder 2 Ablageplatten
Console en verre droit pour élément à angle,
à 1 ou 2 étages




Y 125
140
160
180
200
215
268


Mensola in vetro diritto
Shelf in straight glass
Konsole aus geradem Glas
Étagère en verre droit

Kit di bacinelle complete di coperchio


- Kit of trays with lids
- Satz von behältern mit deckeln
- Serie de bacs avec couvercles




VRPG 12




VRPG 14




VRPG 16




VRPG 18



VRPG 20



VRPG 21



VRPG 27



Elemento refrigerato portabacinelle GN con mensola in vetro curvo
Refrigerated trayholder GN with shelf in curved glass
Gekühltes Behälterelement mit Regal aus gebogenem Glas
Élément porte-bacs réfrigéré avec étagère en verre courbé



Particolare mensola in vetro diritto
Detail of shelf in straight glass
Detail der Konsole aus geradem Glas
Détail étagère en verre droit



Piedini inox h. 200 (optional)
Stainless steel legs h. 200 (optional)
Füßen aus Edelstahl h. 200 (optional)
Pieds en acier inox h. 200 (option)

Top performance display cabinets
Vitrinen von höchster Leistungsstärke
Des petites vitrines aux prestations élevées

prestazioni



- VASTA GAMMA
- COSTRUZIONE MONOSCOCCA
- CAPACITÀ VASCA GN 1/1
- VASCA ARROTONDATA
- COMPLETE RANGE
- ONE-PIECE CONSTRUCTION
- GN 1/1 CAPACITY
- ROUNDED CORNER INSIDE
- GROSSE AUSWAHL
- DURCHGEHENDE BAUWEISE
- BEHÄLTERKAPAZITÄT GN 1/1
- ABGERUNDETER BEHÄLTER
- VASTE GAMME
- CONSTRUCTION MONOCOQUE
- CONTENANCE BAC GN 1/1
- BAC ARRONDI



Top performance display cabinets
Vitrinen von höchster Leistungsstärke
Des petites vitrines aux prestations élevées



Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Produktänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis.



GEMM[®]

GEMM srl
Via del Lavoro, 37 - Loc. Cimavilla 31013 CODOGNE' (TV) Italy
Telefono +39 0438 778504 r.a. Fax +39 0438 470249
www.gemm-srl.com E-mail: info@gemm-srl.com

